VITA Kompendium Dezember 2019
Presstechnik









VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA AMBRIA®

Brillante, farbtreue Pressergebnisse. Jederzeit.

Produktbeschreibung

- Zirkondioxidverstärktes Lithiumdisilikat-Presskeramiksystem für hochästhetische und beständige Ergebnisse bei gleichzeitig effizienter Verarbeitung
- Das Presskeramiksystem umfasst Presskeramikrohlinge in zwei Transluzenzstufen (T/HT) und zwei Größen (S, L), Muffelsystem, Einbettmasse und Flüssigkeit sowie Pressstempel

Vorteile

- Brillantes, facettenreiches Farb- und Lichtspiel nachbilden dank Werkstoff mit naturnaher Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz
- Zahnfarben verlässlich reproduzieren dank Pressrohlingen mit sehr guter Farbtreue sowie ideal abgestimmten Systemkomponenten
- Effizient passgenaue Pressergebnisse erzielen durch minimierte Reaktionsschicht, da Werkstoff und Einbettmasse ideal abgestimmt sind
- Hochbeständige Versorgungen herstellen dank zirkondioxidverstärkter Lithiumdisilikatkeramik mit sehr hoher Festigkeit (> 500 MPa)

Indikation

Zur Herstellung von grazilen Rekonstruktionen wie Veneers, Inlays/Onlays sowie hochästhetischen Voll-/Teilkronen und dreigliedrigen Brücken bis zum 2. Prämolaren.

VITA PM®9

Produktbeschreibung
VITA PM 9 (Pressable Material) ist eine "All-in-One"-Presskeramik und basiert auf der millionenfach bewährten Feinstruktur-Verblendkeramik VITA VM 9. VITA PM 9 ermöglicht die wirtschaftliche Versorgung eines breiten Indikationsspektrums. Sie ist sowohl für die gerüstfreie Presstechnik (Inlay/Onlay, Veneer und Kronen) als auch für das Überpressen von Zirkoniumdioxidgerüsten geeignet.

Vorteile
Rationelle Fertigung:
Das breite Indikationsspektrum (gerüstfreie Presstechnik sowie Überpresstechnik) von VITA PM 9 ermöglicht die wirtschaftliche und sichere Herstellung unterschiedlicher Restaurationen mit einem identischen Pressprogramm bei gleichzeitig effizienter Lagerhaltung.

Klinische Sicherheit:
VITA PM 9 wurde auf Basis der millionenfach bewährten Feinstruktur-Verblendkeramik VITA VM 9 entwickelt und garantiert damit höchste klinische Sicherheit.

Natürliches Farbspiel:
Insbesondere die hochtransluzenten VITA PM 9 HT-Pellets überzeugen durch ihren Chamäleoneffekt und garantieren damit eine ganz natürliche Farbwirkung.

Zahntypische Eigenschaften:
Die natürlichen Zahneigenschaften der VITA PM 9-Keramik zeigen sich beispielsweise durch homogene Oberflächen, hohe Plaqueresistenz sowie schmelzähnliches Werkstoffverhalten.

Indikation
Gerüstfreie Presstechnik:
Herstellung von Inlays, Onlays, Veneers und Kronen.

Überpresstechnik:
Überpressen von eingefärbten und uneingefärbten Yttrium-teilstabilisierten Zirkoniumdioxidgerüsten.

Farben
Opaque-/Translucent-Pellets:
0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P und 3M3P

High Translucent-Pellets:
Dentinfarben: 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
Schmelzfarben: EN0P, EN1P, EN2P, ENDP, ENLP

VITA PM®9 Sortimente

VITA PM®9

VITAPM®9 ACCESSORY KIT
EPM9ACCKIT

Anzahl	Inhalt	Material
1		VITA PM Einbettmasse, 56 x 100 g
1	60 ml	Messbecher
1	900 ml	VITA PM Einbettmasse-Anmischflüssigkeit
1	200 g	VITA PM Einbett-System, 3-teilig (Muffelring, Muffelbasis und Muffellehre)
1		VITA PM Einweg-Pressstempel, 50 Stück

VITAPM®9 HIGH TRANSLUCENT PELLET KIT
EPM9HTKIT

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 0M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 1M1P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 1M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 2M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 3M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN0P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN1P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, ENDP-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, ENLP-HT
1		VITA PM 9 High Translucent Farbmusterschiene

VITAPM®9 TRANSLUCENT PELLET KIT
EPM9TKIT

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 0M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 0M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 1M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 1M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M3P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M3P-T
1		VITA PM 9 Translucent Farbmusterschiene

VITA PM®9 Artikel

VITA PM®9

VITA PM 9 Opak, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
0M1P-O	EPM90M1PO

VITA PM 9 Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
0M1P-T	EPM90M1PT

VITA PM 9 High Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
0M2P-HT	EPM90M2PHT

VITA PM 9 Opak, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
0M2P-O	EPM90M2PO

VITA PM 9 Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
0M2P-T	EPM90M2PT

VITA PM 9 High Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
1M1P-HT	EPM91M1PHT

VITA PM 9 Opak, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
1M1P-O	EPM91M1PO

VITA PM 9 Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
1M1P-T	EPM91M1PT

VITA PM 9 High Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
1M2P-HT	EPM91M2PHT

VITA PM 9 Opak, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
1M2P-O	EPM91M2PO

VITA PM 9 Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
1M2P-T	EPM91M2PT

VITA PM 9 Opak, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
2M1P-O	EPM92M1PO

VITA PM 9 Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
2M1P-T	EPM92M1PT

VITA PM 9 High Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
2M2P-HT	EPM92M2PHT

VITA PM 9 Opak, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
2M2P-O	EPM92M2PO

VITA PM 9 Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
2M2P-T	EPM92M2PT

VITA PM 9 Opak, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
2M3P-O	EPM92M3PO

VITA PM 9 Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
2M3P-T	EPM92M3PT

VITA PM 9 Opak, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
3M1P-O	EPM93M1PO

VITA PM 9 Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
3M1P-T	EPM93M1PT

VITA PM 9 High Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
3M2P-HT	EPM93M2PHT

VITA PM 9 Opak, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
3M2P-O	EPM93M2PO

VITA PM 9 Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
3M2P-T	EPM93M2PT

VITA PM 9 Opak, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
3M3P-O	EPM93M3PO

VITA PM 9 Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
3M3P-T	EPM93M3PT

VITA PM 9 High Translucent, 5 pcs.

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 pcs.
EN0P-HT	EPM9EN0PHT
EN1P-HT	EPM9EN1PHT
EN2P-HT	EPM9EN2PHT
ENDP-HT	EPM9ENDPHT
ENLP-HT	EPM9ENLPHT

Zubehör Presskeramik

Produktbeschreibung

VITA PM Einwegpressstempel

Packung mit 50 Einwegpressstempeln, Durchmesser 12 mm für 2 g Pellets. Für alle Presskeramiken geeignet. Sie ersparen das zeitintensive Abstrahlen der Alox-Stempel und verhindern durch ihre einzigartige Zusammensetzung Mikrosprünge im Presskegel.

VITA PM Einbettsystem

Packung mit Muffelring, Muffelbasis und Muffellehre. Der Silikonmuffelring ermöglicht durch seine gut sichtbaren Sektorenmarkierungen auf der Innenseite ein schnelles und gezieltes Wiederauffinden des Pressobjektes und erspart dadurch Zeit und Material beim Abstrahlen.

VITA PM Einbettmassen-Anmischflüssigkeit

Spezielle Anmischflüsigkeit für VITA PM Einbettmasse.

VITA PM Einbettmasse

Phosphatgebundene und grafitfreie Einbettmasse zur Schnellaufheizung (Speedaufheizung) speziell für die VITA PM 9 Presskeramik.

Zubehör Presskeramik Artikel

Zubehör Presskeramik

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA PM Einweg-Pressstempel, 50 Stück	E001
VITA PM Einbett-System, 3-teilig (Muffelring, Muffelbasis und Muffellehre), 100 g	E003
VITA PM Einbett-System, 3-teilig (Muffelring, Muffelbasis und Muffellehre), 200 g	E004
VITA PM 9 Opak Farbmusterschiene 0M1P-3M3P	E005
VITA PM 9 High Translucent Farbmusterschiene 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P, EN0P, EN1P, EN2P, ENDP, ENLP	E009
VITA PM 9 Translucent Farbmusterschiene 0M1P-3M3P	E010
VITA PM Einbettmasse-Anmischflüssigkeit, 900 ml	EEF900
VITA PM Einbettmasse, 56 x 100 g	EEM100



Stand dieser Information: 12-2019
Die Produkte wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik